

넓은 공간과 편리함이 있는
슈퍼슬림 자동도어 **듀니크**

DUNIQUE



자동 3연동 도어
자동 슬라이딩 도어
수동 3연동 도어
수동 슬라이딩 도어
슬림 여닫이 도어
슬림 스윙 도어
파티션







자동 3연동 도어 | DSS-C1 (블랙도장) | 투명 강화유리



| 내부구조 |



| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.



※ 도어 디자인 주문제작 가능


상부레일	180mm x 140mm (높이 x 두께)
프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
문틀 사이즈	문틀(정면) : 30mm, 문틀 폭 : 133mm
도어 사이즈	18mm x 60mm x 32mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)

슈퍼슬림 자동 3연동 도어

더 얇고, 더 튼튼하고, 더 개방감 있는 도어

- 작은 공간을 더 효율적으로 완성시키는 슈퍼슬림 자동 3연동 도어
- 내구성이 우수한 슈퍼슬림 알루미늄 프레임 사용으로 넓은 개방감을 확보
- 부드럽고 안전하게 열리는 스마트 슬라이딩 도어

▶ 인테리어 제안 : 현관, 다용도실






자동 슬라이딩 도어 | 싱글레일 1도어 | DSO-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리


슈퍼 슬림 자동 슬라이딩 도어

싱글레일 / 1도어, 2도어

- 공간 활용을 극대화하여 넓은 개방감으로 공간을 새롭게 디자인
- 벽을 활용하여 노출형 또는 포켓형으로 선택가능
- ▶ 인테리어 제안 : 현관, 드레스룸, 다용도실, 방문



1도어 / DSO



2도어 / DST

▶ 자동 싱글레일 1도어



DSO-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리



▶ 자동 싱글레일 2도어



DST-C1 (블랙도장) | 투명 강화유리



[BLDC 모터]
BLDC 모터를 사용하여
진동 및 소음을 최소화



자동 싱글레일 1도어 | DSO-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리



[상부 감지 센서]
상부 감지 센서 적용으로
안전하고, 편리하게 출입가능




[고사양 불소도장 마감]
열, 오염, 스크래치에 강함
표면도장 : 미끄럼 방지
(은은한 질감, 고급스러움)


| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임을 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.




A1




B1



C1



D1



E1

상부레일	130mm x 90mm (높이 x 두께)
프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
도어 사이즈	20mm x 60mm x 36mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)




자동 슬라이딩 도어 | 더블레일 2도어 | DDT-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리


슈퍼 슬림 자동 슬라이딩 도어

더블레일 / 2도어, 4도어

- 공간 분리에 탁월하며, 공간 재구성이 가능
- 주방과 거실 분리, 침실과 드레스룸 분리 등에 사용가능
- ▶ 인테리어 제안 : 주방과 거실분리, 드레스룸과 안방분리, 공간분할



2도어 / DDT



4도어 / DDF

▶ 자동 더블레일 2도어



DDT-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리



▶ 자동 더블레일 4도어



DDF-C1 (블랙도장) | 투명 강화유리



[BLDC 모터]
BLDC 모터를 사용하여
진동 및 소음을 최소화



자동 더블레일 2도어 | DDT-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리




[상부 감지 센서]
상부 감지 센서 적용으로
안전하고, 편리하게 출입가능




[고사양 불소도장 마감]
열, 오염, 스크래치에 강함
표면도장 : 미끄럼 방지
(은은한 질감, 고급스러움)


| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.




A1




B1



C1



D1



E1

상부레일	130mm x 90mm (높이 x 두께)
프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
도어 사이즈	20mm x 60mm x 36mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)



수동 3연동 도어 | MDSS-A1 (블랙도장) | 투명 강화유리




▶ 고사양 불소도장 마감
열, 오염, 스크래치에 강합니다.
(표면의 도장은 미끄럼을 방지하며,
은은한 질감으로 고급스러움을
더 합니다.)

▶ 상부레일


▶ 6mm 하부레일

수동 3연동 도어 | MDSS-A1 (블랙도장) | 투명 강화유리

| 내부구조 |



| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임을 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.



※ 도어 디자인 주문제작 가능


상부레일	80mm x 133mm (높이 x 두께)
프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
문틀 사이즈	문틀(정면) : 30mm, 문틀 폭 : 133mm
도어 사이즈	18mm x 60mm x 32mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)

슈퍼슬림 수동 3연동 도어

더 얇고, 더 튼튼하고, 더 개방감 있는 도어

- 작은 공간을 더 효율적으로 완성시키는 슈퍼슬림 수동 3연동 도어
- 내구성이 우수한 슈퍼슬림 알루미늄 프레임 사용으로 넓은 개방감을 확보
- 부드럽고 안전하게 열리는 스마트 슬라이딩 도어

▶ 인테리어 제안 : 현관, 다용도실



슈퍼슬림 3연동

자사슬림 3연동




수동 슬라이딩 도어 | 싱글레일 1도어 | MDSO-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리


슈퍼 슬림 수동 슬라이딩 도어

싱글레일 / 1도어, 2도어

- 공간 활용을 극대화하여 넓은 개방감으로 공간을 새롭게 디자인
- 벽을 활용하여 노출형 또는 포켓형으로 선택가능
- ▶ 인테리어 제안 : 현관, 드레스룸, 다용도실, 방문



1도어 / MDSO



2도어 / MDST

▶ 수동 싱글레일 1도어



MDSO-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리




▶ 수동 싱글레일 2도어



MDST-C1 (블랙도장) | 투명 강화유리



| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.



상부레일	50mm x 46mm (높이 x 두께)
프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
도어 사이즈	20mm x 60mm x 36mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)




수동 슬라이딩 도어 | 더블레일 2도어 | MDDT-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리


슈퍼 슬림 수동 슬라이딩 도어

더블레일 / 2도어, 4도어

- 공간 분리에 탁월하며, 공간 재구성이 가능
- 주방과 거실 분리, 침실과 드레스룸 분리 등에 사용가능
- ▶ 인테리어 제안 : 주방과 거실분리, 드레스룸과 안방분리, 공간분할



2도어 / MDDT



4도어 / MDDF

▶ 수동 더블레일 2도어



MDDT-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리



▶ 수동 더블레일 4도어



MDDF-C1 (블랙도장) | 투명 강화유리



[고사양 불소도장 마감]
열, 오염, 스크래치에 강함
표면 도장 : 미끄럼 방지
(은은한 질감, 고급스러움)




[상부레일]




[6mm 하부레일]

수동 더블레일 2도어 | MDDT-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리


| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.




A1




B1



C1



D1



E1

상부레일	자동 : 130mm x 90mm (높이 x 두께) / 수동 : 50mm x 46mm (높이 x 두께)
프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
도어 사이즈	20mm x 60mm x 36mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)




슬림 여닫이 도어 | DTD-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리

슬림 여닫이 도어 1도어 타입

천장 높이 올라가는 슬림한 프레임으로 개방감을 극대화

▶ 인테리어 제안 : 현관, 다용도실



DTD

▶ 슬림 여닫이 (1도어 타입)



DTD-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리



| 슬림 여닫이용 손잡이 |




호페손잡이 / 블랙



호페손잡이는 독일 HOPE社가 개발한 국제 특허의 안정성 있는 일체형 핸들코어 기술이 적용된 손잡이로 사용중 불량률이 거의 없으며, 시공이 간편해 고급주택/호텔/사무실/유치원 등 다양한 곳에서 사용되는 제품입니다.

| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임을 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.




A1




B1



C1



D1



E1

프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
문틀 사이즈	문틀(정면) : 30mm, 문틀 폭 : 60mm
도어 사이즈	26mm x 60mm x 40mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)

▶ 슬림 여닫이 (듀얼도어 타입)



DTS-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리




| 슬림 여닫이용 손잡이 |

호페손잡이 / 블랙



호페손잡이는 독일 HOPE社가 개발한 국제 특허의 안정성 있는 일체형 핸들코어 기술이 적용된 손잡이로 사용중 불량률이 거의 없으며, 시공이 간편해 고급주택/호텔/사무실/유치원 등 다양한 곳에서 사용되는 제품입니다.

| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임을 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.



A1

B1

C1

D1


E1

프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
문틀 사이즈	문틀(정면) : 30mm, 문틀 폭 : 60mm
도어 사이즈	26mm x 60mm x 40mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)

슬림 여닫이 도어 **듀얼도어 타입**

천장 높이 올라가는 슬림한 프레임으로 개방감을 극대화

▶ 인테리어 제안 : 현관, 다용도실



DTS

슬림 여닫이 도어 (듀얼도어 타입) | DTS-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리




슬림 여닫이 도어 (비대칭 타입 / 편개) | DTA-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리

슬림 여닫이 도어 비대칭 도어 타입

천장 높이 올라가는 슬림한 프레임으로 개방감을 극대화

▶ 인테리어 제안 : 현관, 다용도실

※ 편개도어, 양개도어 선택 가능합니다.



DTA

▶ 슬림 여닫이 (비대칭 도어 타입 / 편개)



DTA-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리



▶ 슬림 여닫이 (비대칭 도어 타입 / 양개)



DTA-E1 (블랙도장) | 투명 강화유리




| 슬림 여닫이용 손잡이 |




호폐손잡이 / 블랙

호폐손잡이는 독일 HOPE社가 개발한 국제 특허의 안정성 있는 일체형 핸들코어 기술이 적용된 손잡이로 사용중 불량률이 거의 없으며, 시공이 간편해 고급주택/호텔/사무실/유치원 등 다양한 곳에서 사용되는 제품입니다.


| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임을 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.




A1




B1



C1



D1



E1

프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
문틀 사이즈	문틀(정면) : 30mm, 문틀 폭 : 60mm
도어 사이즈	26mm x 60mm x 40mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)




슬림 스윙 도어 | DSD-D1 (블랙도장) | 투명 강화유리

▶ 듀니크 슬림 스윙도어는 양방향으로 여닫을 수 있습니다.



| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임을 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.




프레임	알루미늄 / 블랙, 화이트, 다크실버, 슈퍼골드(옵션) - 불소도장마감
문틀 사이즈	문틀(정면) : 35mm, 문틀 폭 : 69mm
도어 사이즈	25mm x 60mm x 34mm (정면 : 세로바 x 가로바 x 두께)

슬림 스윙 도어

▶ 인테리어 제안 : 현관, 다용도실

- 견고하고 부드럽게 개폐되며, 댐퍼가 장착되어 일정 시점부터는 자동으로 닫힘
- 모헤어가 장착되어 미세먼지나 찬바람을 막아줌
- 문턱이 없어서 발걸림이 없고, 청소가 간편함
- 접히면서 열리므로 좁은 현관의 경우 넓은 개구부를 확보




DSD



슬림 듀니크 파티션 | DSP-G1 (블랙도장) | 투명 + 아쿠아 강화유리

| 도어 디자인 | 슈퍼 슬림 프레임 적용하여 개방감이 우수하고 유니크한 인테리어를 선사합니다.



DSP-A1 DSP-B1 DSP-C1 DSP-D1 DSP-E1 DSP-F1 DSP-G1 DSP-H1

규격			
최소폭	최대폭	최소높이	최대높이
400	1300	400	2700

▼ 한 쪽면이 오픈되어 있는 경우 슈퍼슬림 듀니크 도어 + 듀니크 파티션 활용을 추천합니다.



수동 3연동 도어 | MDSS-C1 (블랙도장) | 투명 강화유리
듀니크 파티션 | DSP-G1 (블랙도장) | 투명 강화유리

슬림 듀니크 파티션

- ▶ 인테리어 제안 : 사무실, 회의실, 카페, 식당 등 상업공간 및 주거공간의 거실, 주방, 다목적실, 샤워부스 등
- 다양한 디자인과 유리의 조합으로 공간 분리에 탁월
- 인테리어를 바꾸지 않아도 공간 재구성이 가능하여 경제적임

DUNIQUE

듀니크 시공사례

전문 기사 직접 시공으로
단시간에 설치 가능하며,
시공에서 AS까지 원스톱
서비스를 제공합니다.



자동 3연동 도어 | DSS-C1 (블랙)



자동 3연동 도어 | DSS-E1 (블랙)



자동 슬라이딩 도어 | DSO-E1 (슈퍼골드)



여닫이 듀얼도어 | DTS-D1 (블랙)



여닫이 비대칭 도어 | DTA-A1 (블랙)



수동 3연동 도어 | MDSS-C1 (블랙)



수동 슬라이딩 도어 (더블레일, 4도어) | MDDF-C1 (블랙)



여닫이 비대칭도어 | DTA-D1 (블랙)



수동 슬라이딩 도어 (싱글레일, 2도어) | MDST-E1 (화이트)



여닫이 도어 | DTD-C1 (블랙), 파티션 | DSP-D1 (블랙)



파티션 | DSP-B1 (블랙)



스윙도어 | DSD-D1 (블랙)



수동 슬라이딩 도어 | MDSO (화이트)



여닫이 듀얼도어 | DTS (블랙)



수동 3연동 도어 | MDSS-C1 (다크실버)



여닫이 듀얼도어 | DTS (블랙)

DUNIQUE

듀니크 시공사례

전문 기사 직접 시공으로
단시간에 설치 가능하며,
시공에서 AS까지 원스톱
서비스를 제공합니다.



자동 3연동 도어 | DSS (블랙)



수동 3연동 도어 | MDSS-C1 (블랙)



스윙도어 | DSD-D1 (블랙)



자동 3연동 도어 | DSS-C1 (블랙)



파티션 | DSP-G1 (블랙)



수동 슬라이딩 도어 (싱글레일, 2도어)
MDST-E1 (화이트)



여닫이 듀얼도어 | DTS-D1 (블랙)



수동3연동 + 파티션

도어 적용가능 유리



그레이 강화유리 단층
5T (투명 600-2)



브론즈 강화유리 단층
5T (투명 700-5)



브론즈 새틴 강화유리 단층
5T (불투명 500-4)



새틴 강화유리 단층
5T (불투명 700-4)



투명 망입 강화유리 단층
5T (투명)



워터큐브 강화유리 단층
5T (반투명100-8)



오서닉 강화유리 단층
5T (반투명100-9)



아쿠아 강화유리 단층
5T (반투명100-10)




다이아 강화유리 단층
5T (반투명 100-11)




모루 강화유리 단층
5T (반투명100-14)


디바인딩 & 유리 ※ 유리 변경가능




DBB-01




DBB-02




DBB-03




DBB-04



DBB-05



DBB-06



DBB-07

도어 적용가능 색상

기본색상 : 블랙, 화이트, 다크실버 / 옵션색상 : 슈퍼골드



BLACK
(기본색상)



WHITE
(기본색상)



DARK SILVER
(기본색상)



SUPER GOLD
(옵션색상)

넓은 공간과 편리함이 있는
슈퍼슬림 자동도어 듀니크

DUNIQUE



냉/난방비 절약

낭비되는 에너지를 줄여
효율적인 냉난방을 도와줍니다.



소음차단

문 밖에서 들리는 소음차단
(특히 밤시간에 크게 들리는 발자국 소리 등...)



신발냄새 · 먼지차단

끔찍한 신발냄새와 먼지를 차단하여
쾌적하고 안전한 공간으로 만들어 드립니다.



사생활 보호

앞 집에서 문을 열어도 우리집 내부가
보이지 않아 사생활이 보호됩니다.



주식회사 데코빌드 www.decobuild.co.kr

광주광역시 북구 빛고을대로 749 (용두동 1006-3) T. 062-573-3115 F. 062-573-3116
전북 정읍시 군대길 7 (하북동 197-4) T. 063-533-3116 F. 063-531-3116

본 인쇄물에 수록된 제품은 연출된 이미지로 실제 제품과 크기 및 색상 등이 차이가 있을 수 있습니다.